BARAKALDO ANTZOKIA TEATRO


FICHA TÉCNICA
SALA 1

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS

Dirección postal
C/ Elcano, 4 48901 Barakaldo (Bizkaia)

Localización Google Maps
https://goo.gl/maps/PBynQVitcU72

Plano de situación en el casco urbano



Acceso de vehículos a muelle de carga

C/ Karranzairu (peatonal, se requiere tramitar previamente permiso para estacionamiento y carga y descarga)


43°17'48.7"N 2°59'15.1"W

Barakaldo Antzokia es un espacio cardioprotegido.

Se dispone de WIFI en todo el edificio.

SALA 1

AFORO: 673 (671 butacas + 2 espacios en la fila 17 de Patio destinados a personas con movilidad reducida que accedan en silla de ruedas)
PATIO: 396 butacas + 2 espacios destinados a PMR.
ANFITEATRO: 275 butacas



CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESCENARIO

Suelo de madera negro (se puede clavar)
Pendiente 0%
Dimensiones: 9,92 boca x 11,30 fondo (10,30m desde telón).
Una corbata desmontable de 1,88m.


CAMERINOS, SALA DE ENSAYOS


02 Camerinos colectivos
05 Camerinos individuales
01 Dantzalabea (consultar condiciones de uso)


CARGA Y DESCARGA

La carga y descarga se realiza por el lateral del Teatro (Calle Karranzairu), situado a pie de escenario.
Medidas: 150cm ancho x 270 alto
Se deberá enviar la matrícula para tramitar el permiso de aparcamiento (con 72 horas de antelación al día de función).


PLANO DE ESCENARIO






AC.CAMERINOS
CARGA
1350
245
1120
990
1140
250
400
50
180
PROSCENIO
DIMMERS
117
199
2150
106
BUTACAS
BUTACAS
BUTACAS

DISTANCIA DE VARAS



DOTACIÓN TÉCNICA

ILUMINACIÓN

Mesa Hydra II

DMX 3 Puntos (Regidor, cabina, pasarela 1 eléctricos)

Rack de Dimmers CIRCUITO CANAL

40 Pc's ADB 1000W
40 Par 64 (consultar lámparas)
10 recortes 26ª Etc. (Solo para frontal) Portagobo B
17 recortes 36ª Etc. Portagobo B
12 recortes 25/50 Etc. Source Four JR Portagobo M
14 recortes Etc Source Four CE 25°-50° Zoom.Potagobos B
15 panorama Adb asimétricos
10 par led (fijos en dos bloques de 5 par led en 2 varas), consultar
02 spot MARTIN quantium profile
06 varas electrificadas 24 circuitos (Plano adjunto)
08 calles con 8 circuitos

SONIDO

d&b 3Vi8 1 Vi12 + sub por lado
Front fill Vi10
Stagebox Midas

04 monitores Turboson TXD-12M 600W Dispersión 40H X70V
04 monitores Turboson TXD-15M
Potencia para 8 monitores simultáneos

01 Mesa Midas Heritage-D HD96-24
01 Mesa Yamaha Ls9-32 ch Digital (solo monitores)
04 puestos de intercom inalámbricos

Micros:
05 Shure 57
07 Shure 58
04 Shure SM 81
01 Shure PG 52 Bombo
03 Shure PG 56 Tom
02 Shure pg. 81 oh
01 shure 91
02 Sennheiser e906
03 Sennheiser e604
02 Sennheiser md 421
01 Akg d112
02 Akg 414
04 Neuman km 184

01 Neuman km 105
03 Earthwork hr20
02 Shure inalámbricos

04 DPA 4061
02 DPA 4088
04 DPA 4099

Pies de micro grandes y pequeños (consultar)

MAQUINARIA ESCÉNICA

30 varas contrapesadas
02 varas motorizadas

01 telón guillotina (granate)
01 bambalinón (granate)
02 foros
12 patas
07 bambalinas
01 panorama gris claro (10X7)

VARAS ELECTRIFICADAS

No se pueden mover

AUDIOVISUALES

01 Proyector PANASONIC PT-EX12KE/PT-EX12KU (FIJO, frontal)
12.000 ANSI lúmenes

- Resolución 1024 x 768
- Relación de aspecto 4/3
- Contraste 4.000:1

01 ordenador portátil ASUS (Windows 7, Intel core i7) Seguimiento de audio y video en camerinos

EQUIPAMIENTOS VARIOS

02 Máquinas de humo
24 Tarimas rosco 200cm x 100cm
Linóleo negro 10x10

Otros espacios:

Hall Planta 1



Hall Planta 2

